






LEGENDA


- 


Panel wywołania z kamerą video kolor  
płytą przyciskową i czytnikiem  
W obudowie podtylnowej
- 

Dystrybutor wideo
- 

Monitor głośnomówiący
- 




Zasilacz systemowy
- 

Interfejs systemu
- 


Elektrozaczep 12V DC dostarczany  
razem ze stolarstwem
- 


Przycisk wyjścia

Okablowanie

-  N2XH 2x1 mm2
-  N2HX-J 3x1,5 mm2
-  U/UTP kat. 5e

UWAGA: Na zewnątrz stosować ziemne  
odpowiedniki wyżej wymienionych przewodów, na  
drogach ewakuacyjnych bezhalogenowe.



Jednostka projektowa:			
			
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL. 1 MAJA 27			
TEL. 606 328 109		NIP 722-148-67-37	
EMAIL: ARCH.BORYS@GMAIL.COM		REGON 200736597	
Imię i nazwisko:		Podpis:	
Projektant - branża elektryczna:			
mgr inż. Emil Bursiewicz nr upr. PDL/0159/PWBE/16			
Sprawdzający - branża elektryczna:			
mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski nr upr. PDL/0080/POOE/13			
Projektant - branża teletechniczna:			
inż. Tomasz Waśko nr upr. PDL/0137/PWOT/16			
Sprawdzający - branża teletechniczna:			
mgr inż. Bogusław Grygoruk nr upr. PDL/0052/PWBT/17			
Inwestor:			
Gmina Nowe Piekuty ul Główna 8 18-212 Nowe Piekuty			
Inwestycja:			
BUDYNEK PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JABŁONI KOŚCIELNEJ JABŁOŃ KOŚCIELNA, UL. MAZOWIECKA 1 18-212 NOWE PIEKUTY DZ.NR 114/2;19			
Tytuł rysunku:			
Schemat instalacji wideodomofonowej			
Branża:			
ELEKTRYCZNA			
Skala:	Data:	Nr. rysunku:	str.
	29.03.2022r.	PT-E-12	