


**LEGENDA:**

- ABCD...A GRANICA OPRACOWANIA
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- BUDYNEK PRZEDSZKOLA- PROJEKTOWANY
- BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ- ISTNIEJĄCY (POZA OPRACOWANIEM)
- BUDYNKI TECHNICZNE TOWARZYSZĄCE (POZA OPRACOWANIEM)
- BUDYNEK PRZEDSZKOLA
- ISTNIEJĄCE DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA
- ISTNIEJĄCY PLAC ZABAW PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY NAWIERZCHNIA SZTUCZNA
- POWIERZCHNIA UTWARDZONA (CIĄG PIESZO JEZDNY)- KOSTKA BRUKOWA - PROJEKTOWANA
- ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - TRAWNIKI I BOISKA
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - PROJEKTOWANY TRAWNIK
- ISTNIEJĄCA SZTUCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA - SZTUCZNY TRAWNIK
- PROJEKTOWANE OGSADZENIA ZIELENI WYSOKIEJ - DRZEWA
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZIAŁKĘ
- PROPOWANY WJAZD NA DZIAŁKĘ (odrębne postępowanie administracyjne)
- ISTNIEJĄCY PARKING NA DZ. NR 39/3
- S S STANOWISKO CZASOWEGO GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
- H1 H2 ISTNIEJĄCE HYDRANTY ZEWNĘTRZNE W ODLEGŁOŚCIACH CO NAJMNIEJ 75 i 150m
- t SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA - ISTNIEJĄCA
- e SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA- ISTNIEJĄCA
- kd proj. dozemna inst. kanalizacji deszczowej
- w proj. przyłącze wodociągowe -wg. odręb. post. adm.
- ks proj. dozemna inst. kanalizacji sanitarnej
- ks.tł. proj. dozemna inst. kanalizacji sanitarnej tłocznej
- proj. dozemna inst. kanalizacji sanitarnej tłoczsowej
- istniejąca inst. dozemna kanalizacji deszczowej
- istniejąca inst. dozemna kanalizacji deszczowej - do likwidacji
- ZKPOŻ ZŁĄCZE KABLOWE WYŁĄCZENIE POŻAROWE BUDYNKU LINIA KABLOWA NN ZALICZNIKOWA
- ZK+TL (PGE) ZŁĄCZE KABLOWE Z POMIAREM POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA, WG. PROJEKTU PGE
- KANALIZACJA TELETECHNICZNA
- STUDNIA KABLOWA TELETECHNICZNA
- OŚWIETLENIE TERENOWE - LATARNIA PARKOWA
- WYPUST ELEKTRYCZNY 400V - ZASILANIE PRZEPOMPOWNI

Jednostka projektowa:

ARCH INWEST PRZEMYSŁAW BORYS
18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL. 1 MAJA 27
TEL. 606 328 109 NIP 722-148-67-37
EMAIL: ARCH.BORYS@GMAIL.COM REGON 200736597

| Imię i nazwisko | Podpis |
|---|---|
| Projektant - branża elektryczna: mgr inż. Emil Bursiewicz nr upr. PDL/0159/PWBE/16 | |
| Sprawdzający - branża elektryczna: mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski nr upr. PDL/0080/POOE/13 | |
| Projektant - branża teletechniczna: inż. Tomasz Waśko nr upr. PDL/0137/PWOT/16 | |
| Sprawdzający - branża teletechniczna: mgr inż. Bogusław Grygoruk nr upr. PDL/0052/PWBT/17 | |

Inwestor:
Gmina Nowe Piekuty
ul. Główna 8
18-212 Nowe Piekuty

Inwestycja:
BUDOWA PRZEDSZKOLA ŁĄCZNIE ZE ŻŁOBKIEM W MIEJSCOWOŚCI NOWE PIEKUTY
Jednostka ewid.: Nowe Piekuty 201307_2
Obręb ewid.:Nowe Piekuty 0025
dz. nr 38/1, 39/2, 39/3

Tytuł rysunku:
Plan sytuacyjnu zewnętrzne urządzenia elektryczne

Branża: ELEKTRYCZNA

| Skala | Data | Nr rysunku | str. |
|---|---|---|---|
| 1:100 | 29.03.2022r. | PT-E-9 | |