

GeoConsult				TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH					OPINIA GEOTECHNICZNA, Jabłoń Kościelna, działka nr 114/2				
Nr warstwy geotechnicznej	wg dokumentacji archiwalnych	Rodzaj gruntu	kategoria gruntu	Stan gruntu		Wilgotność naturalna	Zawartość części organicznych	Ciężar objętościowy	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Moduły ściśliwości pierwotny	Wskaźnik skonsolidowania	Współczynnik filtracji
				Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności								
				I_D	I_L								
						W_n [%]	C_{OM} [%]	γ [kN/m^3]	C [kPa]	Φ [°]	M_0 [MPa]	β [-]	k [$m/dobę$]
IA1	-	Pd	-	0,50	-	~10,5	-	17,5	0,0	30,4	61,9	0,80	1÷10
IA2	-	P π , Pd	-	0,60	-	~12,5	-	17,5	0,0	30,9	74,4	0,80	1÷10
IA3	-	P π , Pd	-	0,65	-	~13,0	-	17,5	0,0	31,2	81,3	0,80	0,1÷1

Charakterystyczne parametry geotechniczne, określono zgodnie z normą: PN-EN 1997-2, na podstawie parametrów wyprowadzonych, określonych według wg PN-81/B-3020

wartości obliczeniowe parametrów należy obliczać
używając
współczynników częściowych przy sprawdzaniu stanów
granicznych (GEO) według PN-EN 1997 - 1 : 2008 / Ap2 :
2010