

Profil otworu wiertniczego nr 01

Miejsce wiercen: Jabłoń Kościelna
Dz. nr 114/2

Data wiercenia:
Sączenia:

09.08.2022 r.
----- m p.p.t.

Rzędna otworu: 152,84 m n.p.m

Naw. I poziom wody:
Ust. I poziom wody:

3,10 m p.p.t.
3,10 m p.p.t. = 149,74 m n.p.m.

l.p.	przełot warstwy: od – do [m]	głęb. pobrania próby	oznaczenie wg PN-EN ISO 14688				oznaczenie wg PN/B-02480: 1986						zw. wód gruntowych	inne:
			oznaczenie rodzaju gruntu				oznaczenie gruntu		zawartość CaCO ₃	wilgotność	liczba waleczkowań	stan gruntu		
			domieszki	frakcje		nazwa gruntu								
				drugorzędna	główna			rodzaj gruntu, domieszki	barwa gruntu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0,0–0,5	-	-	-	-	-	Gb	czarna	-	-	-	-	_____	
2	0,5-1,0	-	-	-	-	FSa	Pd	brązowa	-	mw	-	szg	_____	
3	1,0-4,2	-	si		Sa	FSa	Pd/Pπ	brązowa	-	mw/nw	-	szg	naw.: 3,10 m ust.: 3,10 m	
4	4,2-5,0	-	-	si	Sa	siSa	Pπ/Pd	żółta	-	w	-	szg	występuje	
5														
6														
7														